

## **Порядок безопасной организации перевозок грузов автомобильным транспортом, экскавации горной массы Подрядными организациями**

1 Данный порядок определяет порядок обеспечения безопасного ведения технологических перевозок грузов автомобильным транспортом, экскавации горной массы осуществляемых Подрядными организациями на территории предприятия.

2 Подрядная организация обязана:

1.1 Допускать к руководству работами по экскавации горной массы только руководителей и специалистов, имеющих необходимое образование (высшее или среднетехническое), дающее право руководства горными работами. Данное требование распространяется на: технического руководителя предприятия; лиц технического надзора выдающих письменный наряд-задание персоналу и осуществляющих непосредственное руководство работами в каждой смене; специалиста предприятия ответственного за осуществление производственного контроля.

1.2 Обеспечить своевременное, периодическое обучение и аттестацию руководителей и специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с установленными нормативными требованиями.

1.3 Иметь в своем штате специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля. Разработать «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», и согласовать его с территориальным органом Ростехнадзора.

1.4 Допускать к выполнению работ только рабочих, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, обученных безопасным методам и приемам работы, оказанию первой помощи пострадавшим и имеющих удостоверение, подтверждающее их квалификацию.

1.5 Обеспечить прохождение рабочими необходимого вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажей по охране труда и не реже одного раза в год обучения с последующей проверкой знаний инструкций по профессиям с оформлением документов в порядке, принятом в подразделениях заказчика.

1.6 Обеспечить разработку и выдачу на руки рабочим инструкций по охране труда, безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов.

1.7 Обеспечить перед началом смены выдачу рабочим письменного наряда-задания на производство работ и инструктаж по безопасности под роспись в специальном журнале, в порядке принятом в подразделениях Заказчика. По окончании смены проверять выполнение задания и обеспечить запись о состоянии рабочих мест.

1.8 Обеспечить за свой счет прохождение рабочими ежегодного периодического медицинского осмотра, а также регулярного предрейсового и послерейсового, предсменного и послесменного медицинского осмотра.

1.9 Обеспечить исправное техническое состояние машин. Эксплуатацию и техническое обслуживание машин производить в соответствии с требованиями руководств или инструкций по эксплуатации, технических паспортов и других документов заводо-изготовителей. Обеспечить в соответствии с нормативными требованиями комплектацию машин средствами пожаротушения, комплектом исправного инструмента и приспособлений, медицинскими аптечками, средствами связи, звуковой и световой сигнализацией.

1.10 Обеспечить ознакомление машинистов экскаватора (погрузчика) и водителей транспортных средств со значением сигналов под роспись.

1.11 Назначить письменным распоряжением лиц, ответственных за вывод людей, за отгон оборудования (экскаваторов, погрузчиков, автотранспорта) за пределы опасной зоны при проведении взрывных работ в карьере. Обеспечить своевременный вывод людей и отгон оборудования на безопасные расстояния по требованию уполномоченного лица Заказчика. По факту вывода людей и отгона оборудования за пределы опасной зоны обеспечить

письменное сообщение под роспись ответственного лица в специальном журнале Заказчика.

1.12 Обеспечить ознакомление под роспись всего персонала с порядком и значением сигналов, подаваемых при проведении взрывных работ в карьере Заказчика.

1.13 Допускать персонал на рабочие места в карьере после проведения взрывных работ только после получения разрешения уполномоченного лица Заказчика (главного инженера карьера или лица его замещающего). При этом информация о разрешении допуска людей в карьер должна быть получена уполномоченным лицом Исполнителя у диспетчера карьера Заказчика.

1.14 Обеспечить ознакомление под роспись руководителей, специалистов и рабочего персонала со следующими документами Заказчика:

- «Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий»;
- «Порядком действий рабочих и должностных лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов в неустановленных для хранения местах...».
- обеспечить выполнение указанных документов по всем вопросам, относящимся к компетенции своего персонала.

1.15 Обеспечить:

- разгрузку транспортных средств в установленных местах разгрузки;
- техническое состояние и укомплектованность транспортных средств;
- выполнение требований безопасности во время выполнения маневренных операций при погрузочных и разгрузочных работах;
- выполнение требований ПДД подчиненными работниками;
- соблюдение расстояния между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами не менее 5 метров;
- соблюдение скоростного режима движения на карьерных автомобильных дорогах;
- выполнение маневров транспортными средствами при производстве погрузочных работ (подача под погрузку и отъезд от экскаватора) по сигналам машиниста экскаватора;
- ознакомление и выполнение подчиненными работниками с паспортами загрузки, локальными проектами и паспортами на ведение горных работ.

1.16 Соблюдать скорости движения транспортных средств по отдельным участкам карьерных автодорог в соответствии с таблицей Ж. 1:

Т а б л и ц а П. 1

Характеристика дороги	Скорость движения транспортных средств, не более, км/ч
Постоянные дороги (съезды) в карьере и на поверхности (в т.ч. на отвалах)	20
Примыкания, пересечения, серпантины	15
Временные дороги, в т.ч.: -на отвалах -на перегрузочных складах; -съезды с предельным уклоном (8 ‰) -примыкания, пересечения, серпантины	15
Временные дороги (проезды) в забоях карьеров, а также секторах разгрузки отвалов и перегрузочных складов	5

1.17 Допускать представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда (специалистов УПКиОТ) на рабочие места и отведенную территорию (в т.ч. в кабины горных и транспортных машин) для проведения проверок безопасного уровня организации работ. Предоставлять по их требованию необходимую документацию. Принимать к выполнению их предписания по устранению выявленных нарушений и несоответствий в установленные сроки.

1.18 В случае своей неготовности выполнить какие-либо из перечисленных условий на момент заключения договора, представить в адрес Заказчика гарантийное письмо с приложением мероприятий с четкими сроками устранения несоответствий.

3 Заказчик обязан:

3.1 Провести вводный и первичный инструктажи и выдать допуск на право работы на опасном производственном объекте (в карьере) персоналу Заказчика.

3.2 Своевременно обеспечивать Исполнителя локальной проектной документацией на экскавацию горной массы в карьере (паспортами забоев и паспортами загрузки транспортных средств), разработанной в соответствии с установленными требованиями.

3.3 Содержать подъезд к погрузочной площадке (забою) в спланированном состоянии, обеспечивающем безаварийную работу экскаватора (погрузчика) и подъезд к нему транспортных средств.

3.4 Координировать совместную работу технических устройств на рабочих горизонтах (экскаваторов, буровых станков, бульдозеров, транспортных средств) с учетом требований по безопасному размещению машин в соответствии с радиусами их действия.

3.5 Обеспечить освещение рабочей зоны карьера в темное время суток в соответствии с установленными нормами.

3.6 Обеспечивать в соответствии с установленными требованиями:

- содержание автодорог и подъездных путей в карьерах, на отвалах и перегрузочных складах;
- очистку дорог от снежных заносов, породы и т.д., препятствующих безопасному движению транспорта;
- установку дорожных знаков;
- знаков и схем отвалообразования и движения транспортных средств на разгрузочных площадках отвалов и складов;
- загрузку транспортных средств в соответствии с паспортами загрузки;
- соблюдение поперечного уклона разгрузочных площадок;
- соблюдение параметров предохранительного вала;
- освещение разгрузочных площадок;

4 По всем вопросам, относящимся к организации безопасного производства горных работ по экскавации горной массы, не нашедшим отражения в настоящем Порядке, строго руководствоваться требованиями ФНиП в области промышленной безопасности и других действующих нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором.