

**Система управления промышленной
безопасностью и охраной труда**

**Требования промышленной безопасности и охраны труда к
организации работ (услуг), выполняемых Подрядными
организациями. Порядок взаимодействия**

Утвержден и введен в действие Приказом:

по ПАО «Комбинат «Магнезит» № 190801-РТ от «19» 08 2019 г.;

по ООО «Группа «Магнезит» № 190801-ОТ от «19» 08 2019 г.

Редакция №1

г.Сатка
2019г.

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения	5
4	Обозначения и сокращения	8
5	Общие положения	9
6	Требования к Подрядчикам	11
7	Порядок допуска работников Подрядной (Субподрядной) организации для проведения работ на территории предприятия	14
8	Контроль за выполнением Подрядчиком требований ПБиОТ на территории Заказчика	19
9	Ответственность	21
10	Хранение	22
Приложение А	(обязательное) Форма анкеты оценки соответствия Подрядной организации требованиям ПБиОТ	23
Приложение Б	(рекомендуемое) Требования в области ПБиОТ к условиям договора с Подрядными организациями	24
Приложение В	(рекомендуемое) Перечень штрафов за нарушения требований ПБиОТ при выполнении работ/оказании услуг Подрядчиком	27
Приложение Г	(рекомендуемое) Журнал регистрации проведения первичного инструктажа для Подрядных организаций	29
Приложение Д	(обязательное) Форма технического акта о передаче основных средств в пользование Подрядной организации.	30
Приложение Е	(рекомендуемое) Проект приказа перед началом строительно-монтажных работ	31
Приложение Ж	(рекомендуемое) Пример заполнения акта-допуска	33
Приложение И	(обязательное) Порядок безопасной организации перевозок автомобильным транспортом, экскавации горной массы, в том числе Подрядными организациями	35
Приложение К	(обязательное) Форма акта о нарушении сторонними организациями	38
	Лист регистрации изменений	39

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

Требования промышленной безопасности и охраны труда к организации работ (услуг), выполняемых Подрядными организациями. Порядок взаимодействия

Дата введения «26» августа 2019г.

Вновь

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования в области ПБиОТ к организации безопасного проведения работ (оказания услуг) Подрядными (Субподрядными) организациями на территории ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит» (далее – предприятие) по договорам, заключенным предприятием.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на:

1.2.1 Заказчика и исполнителей договорных обязательств (Подрядчика, Генерального Подрядчика и привлекаемые им Субподрядные организации для выполнения работ);

1.2.2 производственные структурные подразделения, службы надзора и контроля предприятия, участвующие в организации, подготовке, проведении и проверке работ, а также задействованные в составлении и заключении договоров с Подрядными организациями.

1.3 Уведомление о необходимости соблюдения требований настоящего стандарта в случае привлечения Субподрядных организаций для выполнения работ, возлагается на Генерального Подрядчика.

1.4 Требования настоящего стандарта в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение, должны быть включены в договор на выполнение работ (оказание услуг) на территории предприятия Подрядной организацией в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 45001-2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию»

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Введен в действие № 15-ФЗ от 26.01.1996 г. (с изменениями и дополнениями)

Трудовой Кодекс Российской Федерации, введен в действие № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (принят Государственной Думой 20.06.1997г.) (с изменениями и дополнениями)

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.06.2016 г. № 600-ст)

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013г. № 533, с изменениями и дополнениями)

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.11.2017г. № 485, с изменениями и дополнениями)

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утвержден постановлением Министерства труда и социального развития России и Министерства образования России от 13.01.2003г. № 1/29, с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

ПОТ РО-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утверждено Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.)

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.06.2016 г. № 310н)

Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н)

Руководящий документ РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37 (с изменениями и дополнениями)

Руководящий документ РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.05.2007г. № 317)

СП 12-136-2002 Своды правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утвержден постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002г. № 122)

СТО ПБОТ 4.4-02-2017 «Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности, обучение и проверка знаний требований охраны труда»

СТО ПБОТ 2-130-2009 «Бирочная система. Основные положения. Порядок применения»

СТО ПБОТ 8.1-01-2018 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности»

СТО СМК 4.2-28-2008 «Порядок документального оформления ремонтов, выполняемых подрядным способом с применением материалов заказчика»

СТО СМ 7.5-01-2016 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и обозначению. Порядок управления стандартами по системам менеджмента»

СТО СМК 8.4-47-2018 Порядок проведения конкурентных закупок товаров (работ, услуг) предприятиями Саткинской и Нижне-Приангарской производственных площадок Группы «Магnezит»

СТО СМК 8.5-29-2019 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация основных средств»

Положение о внутренней системе контроля качества строительно-монтажных работ в ООО «Группа Магnezит» (утвержден и введен в действие приказом № 071101-ОП от 07.11.2018г.)

Регламент допуска командированного персонала на электросетевые объекты ПАО «Комбинат «Магnezит» № 379/85 от 12.10.2017г.

Регламент допуска командированного персонала на электросетевые объекты ООО «Группа «Магnezит» № 380/85 от 12.10.2017г.

Регламент привлечения и определения условий выполнения подрядных работ при реализации инвестиционных проектов подразделений СПП Группы Магnezит силами ООО «ММС» и ООО «РМП» (утвержден и введен в действие приказом № 123 от 13.02.2013г.)

Регламент документального оформления и формирования стоимости дополнительных работ при капитальном строительстве (утвержден и введен в действие приказами № 111 от 12.04.2017г., № 192 от 10.04.2017г.)

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст.1 Федерального закона № 116-ФЗ);

3.2 акт-допуск: Письменное разрешение на производство работ работниками подрядной организации на территории (объекте) Заказчика, оформленное на специальном бланке установленной формы, определяющее содержание работ, место, время и условия ее выполнения, необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность труда работников, ответственных лиц за выполнение данных мероприятий;

3.3 аутсорсинг: Способ передачи непрофильных для предприятия функций профессиональной организации на постоянной основе и на условиях ответственности;

3.4 безопасные условия труда: Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (ст.209 Трудового кодекса РФ);

3.5 вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (ст.209 Трудового кодекса РФ);

3.6 генеральный подрядчик: Подрядная организация, которая в целях исполнения договора подряда привлекает к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) (ст.706 Гражданского кодекса РФ);

3.7 гражданско-правовой договор: Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. По содержанию гражданско-правовые договоры делятся на договоры, направленные на передачу имущества (купля/продажа, дарение, мена, поставка); договоры о выполнении работ (договор подряда); договоры об оказании услуг (страхование, перевозка, хранение) (ст.420 Гражданского кодекса РФ);

3.8 договор подряда: Договор, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст.702 ГК РФ);

3.9 заказчик: Сторона по договору подряда/договору оказания услуг, для которой выполняются работы/оказываются услуги. Для целей настоящего Стандарта Заказчиком является предприятие (ПАО «Комбинат «Магnezит», ООО «Группа «Магnezит»);

3.10 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса (ст.1 Федерального закона № 116-ФЗ);

3.11 исполнитель работ: Работник по трудовому договору, имеющий профессию и квалификацию, соответствующие характеру поручаемой работы повышенной опасности, и выполняющий эти работы по наряду-допуску в качестве члена бригады (СТО ПБОТ 8.1-01-2018);

3.12 куратор договора: Должностное лицо предприятия, назначенное ответственным за подготовку, согласование, заключение договора, оперативный (текущий) контроль его исполнения и обеспечение надлежащего исполнения условий договора;

3.13 наряд-допуск: Письменное разрешение на производство работы повышенной опасности, оформленное на специальном бланке установленной формы, определяющее содержание работ, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное производство данной работы (СТО ПБОТ 8.1-01-2018);

3.14 неустойка (штраф, пеня): определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки Заказчик не обязан доказывать причинение ему убытков (ст.330 ГК РФ);

3.15 объект: Производство, цех, установка, технологическая система, агрегат, оборудование, технологические трубопроводы, коммуникации, здания и

сооружения (ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»)

3.16 опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме (ст.209 Трудового кодекса РФ);

3.17 организационно-технологическая документация: документация по обеспечению безопасной организации и проведения работ (ПОР, ТИОР, ППР)

3.18 подрядчик (подрядная организация): Организация, выполняющая работы на объектах и территории предприятия в соответствии с договором (СТО ПБОТ 8.1-01-2018);

3.19 проект организации работ (ПОР): Организационно-распорядительный документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасных условий труда и требований промышленной безопасности при осуществлении подготовки и проведении капитальных и текущих ремонтов основного оборудования (СТО ПБОТ 8.1-01-2018);

3.20 проект производства работ (ППР): Организационно-технологический документ, разрабатываемый с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности, согласно которому организуются отдельные строительные, монтажные и специальные строительные работы, определяются оптимальные сроки строительства, необходимые ресурсы, а также прорабатываются возможные риски (СП 12-136-2002);

3.21 производитель работ: Ответственное лицо из числа лиц руководящего состава, а также бригадиров службы, выполняющей работы повышенной опасности, которое осуществляет руководство работой непосредственных исполнителей ведет надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным пользованием средствами индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента и т.д. (ПОТ РО 14000-005-98);

3.22 работы повышенной опасности: Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ (ПОТ РО 14000-005-98);

3.23 работы (услуги): Любая деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий (сооружений или объектов), с выполнением научно-исследовательских, проектно-изыскательских и иных видов работ (услуг) (СТО СМК 8.4-47-2018);

3.24 специалист УПКиОТ: Представитель УПКиОТ (специалист по охране труда, курирующий подразделение, ведущий специалист по производственному контролю (по направлению));

3.25 субподрядчик (субподрядная организация): Организация, привлекаемая подрядной организацией (генеральным подрядчиком) на основании договора для выполнения работ на объектах и территории предприятия (СТО ПБОТ 8.1-01-2018);

3.26 система управления охраной труда: Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст.209 Трудового кодекса РФ);

3.27 система управления промышленной безопасностью: Комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий (ст.1 Федерального закона № 116-ФЗ)

3.28 тендер: Регламентированная процедура выбора поставщика (подрядчика), представляющая собой соревнование представленных участниками тендерных предложений с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации (СТО СМК 8.4-47-2018)

4 Обозначения и сокращения

В данном стандарте используются следующие сокращения и обозначения:

- 4.1 **ГИП** – главный инженер проекта;
- 4.2 **ГК РФ** – Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 4.3 **ГУ** – Горное управление;
- 4.4 **ГОСТ** - государственный стандарт;
- 4.5 **ГПКД** – грузоподвесная канатная дорога;
- 4.6 **ДТП** – дорожно-транспортное происшествие;
- 4.7 **ЛЭП** - линия электропередачи;
- 4.8 **ОЗОС** – отдел защиты окружающей среды;
- 4.9 **ОПО** - опасный производственный объект;
- 4.10 **ПБиОТ** – промышленная безопасность и охрана труда;
- 4.11 **ПДД** - правила дорожного движения;
- 4.12 **ПО** - подрядная организация;
- 4.13 **ПОР** - проект организации работ;
- 4.14 **ПОС** - проект организации строительства;
- 4.15 **ПОТРО** - отраслевые правила по охране труда;
- 4.16 **ПОТРМ** - межотраслевые правила по охране труда;
- 4.17 **ППР** - проект (план) производства работ;
- 4.18 **ППРк** - проект производства работ грузоподъемными кранами;
- 4.19 **предприятие:** ПАО «Комбинат «Магnezит», ООО «Группа «Магnezит»;
- 4.20 **ПС** - подъемные сооружения;
- 4.21 **РД** - руководящий документ;
- 4.22 **Ростехнадзор** - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- 4.23 **РФ** – Российская Федерация;
- 4.24 **СГМ** - Служба главного механика;

- 4.25 **СГЭ** - Служба главного энергетика;
- 4.26 **СИЗ** - средства индивидуальной защиты;
- 4.27 **СНИП** - строительные нормы и правила;
- 4.28 **СП** - свод правил;
- 4.29 **СТО** - стандарт организации;
- 4.30 **СУОТ** - система управления охраной труда;
- 4.31 **СУПБ** - система управления промышленной безопасностью;
- 4.32 **ТИОР** - технологическая инструкция организации ремонта;
- 4.33 **ТК** – технологические карты;
- 4.34 **ТУ** - технические условия;
- 4.35 **ФЗ** – Федеральный закон;
- 4.36 **ФНП** - Федеральные нормы и правила;
- 4.37 **УГОиЧС** – Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- 4.38 **УПКиОТ** - Управление производственного контроля и охраны труда;
- 4.39 **УРИП** - Управление реализации инвестиционных проектов ООО «Группа «Магnezит».

5 Общие положения

5.1 Выбор Подрядных организаций (далее – Подрядчик) службами предприятия для проведения работ (оказания услуг) на территории предприятия производится в соответствии со стандартом СТО СМК 8.4-47-2018 «Порядок проведения конкурентных закупок товаров (работ, услуг) предприятиями Саткинской и Нижне-Приангарской производственных площадок Группы «Магnezит».

5.2 Каждый потенциальный Подрядчик в части оказания услуг при производстве общестроительных, ремонтных, монтажных (демонтажных) наладочных, горных работ, технологической перевозки грузов, экскавации горной массы на территории и объектах предприятия, должен заполнить Анкету оценки соответствия Подрядной организации требованиям ПБиОТ по форме в соответствии с приложением А настоящего стандарта. Данная Анкета является приложением к заявке на проведение тендера.

5.3 В целях качественной квалифицированной оценки участников тендера, на основании решения председателя тендерной комиссии и/или члена тендерной комиссии, представитель УПКиОТ привлекается к работе в комиссии как эксперт, в случаях оказания подрядчиками услуг в производстве общестроительных, ремонтных, монтажных (демонтажных) наладочных, горных работ на территории и объектах предприятия.

Квалификация УПКиОТ, при необходимости (если подрядчик заходит на территорию предприятия для выполнения каких-либо работ, указанных в п.5.2 настоящего стандарта), должна сопровождать и процедуры выбора, по которым не проводится тендер (протоколы выбора поставщика, служебные записки).

5.4 Основной задачей эксперта (УПКиОТ) является формирование квалифицированного мнения об участниках тендера в области ОТиПБ на основании заполненной Анкеты, принятие решения по итогам тендера.

Представитель УПКиОТ выносит решение о прохождении/не прохождении подрядчиком квалификации не позднее двух рабочих дней с момента получения информации о составе участников тендера и заполнения ими Анкеты.

Являясь специалистами в вопросах, относящихся к области ОТиПБ, эксперты УПКиОТ обладают правом обоснованно рекомендовать тендерной комиссии отведение участников от участия в тендере по причинам несоответствия обязательному для исполнения документу/требованию по ОТиПБ. Результаты квалификации предоставляются в тендерную комиссию.

Передача полномочий экспертов лицам, их замещающим, допускается только с согласия лица, инициировавшего привлечение настоящего эксперта к участию в тендере.

5.5 Оформление допуска Подрядной организации к производству работ осуществляется после заключения договора и иных подписанных обязательств со стороны Заказчика.

5.6 Допуск Субподрядной организации к производству работ осуществляется только после письменного согласования с Заказчиком.

5.7 При заключении договора с Подрядной организацией обязательно указывается ссылка на соответствующий раздел официального сайта предприятия (<http://magnezit.ru/ru/about/investment/labor/>), где размещены обязательные требования к подрядчикам: «Права и обязанности сторон» и «Ответственность сторон», в которых включены условия надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей, реализации прав и ответственности в области промышленной безопасности и охраны труда.

Требования в области промышленной безопасности и охраны труда к условиям договора с подрядными организациями приведены в приложении Б настоящего стандарта.

Договор должен предусматривать, что Подрядчик ознакомился с разделом на сайте Заказчика, и подтверждает, что обязуется нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом, в виде неустойки (штрафа), определяемой в соответствии с перечнем штрафов за нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком) на объектах Заказчика. Перечень штрафов за нарушения требований ПБиОТ приведен в приложении В настоящего стандарта.

5.8 Допуск на территорию Заказчика работников Подрядной (Субподрядной) организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам, выданным на основании сопроводительного письма на руководителя службы безопасности, согласованного с представителем УПКиОТ. В письме должны быть указаны: цель и срок прибытия, состав бригад с указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и ответственных лиц, назначенных за безопасное производство работ.

5.9 Иностранцы граждане дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности (миграционные карты, разрешения на работу и регистрацию по месту проживания).

5.10 При входе и въезде на территорию Заказчика работники Подрядной организации обязаны предъявить временный пропуск и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

6 Требования к Подрядчикам

6.1 Подрядные организации, выполняющие работы по договорам на территории Заказчика, должны быть ознакомлены и выполнять требования настоящего стандарта и других локальных нормативных актов (стандартов организации, положений, инструкций) и действующих нормативно-правовых актов РФ.

6.2 Разработка, согласование, утверждение и ознакомление персонала под роспись с организационно-технологической документацией по обеспечению безопасной организации и проведения работ (ПОР, ТИОР, ППР) должны быть завершены до начала производства работ.

6.3 Организационно-технологическая документация, разрабатываемая Подрядной организацией, согласовывается со специалистами УПКиОТ (по направлениям) и руководителем подразделения предприятия, согласно раздела 8 СТО ПБОТ 8.1-01-2018 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности».

Собственно разработанную документацию по ПБиОТ (ППР, ТИОР, приказы о назначении ответственных) Подрядчик направляет для согласования в УПКиОТ параллельно с подписанием договора на выполнение работ (оказание услуг), но не позднее чем за 10 рабочих смен до начала производства работ.

6.4 Внесение изменений в утвержденные ППР не допускается. Дополнения к ППР оформляются отдельно и согласовываются в соответствии с п.6.3 настоящего стандарта.

6.5 Рассмотрение ППР и выдача замечаний осуществляются Заказчиком в срок не более 5 рабочих дней с момента его получения на согласование. Устранение выданных замечаний к ППР и передача его на повторную проверку Заказчику осуществляются подрядчиком в срок не более 5 рабочих дней с момента получения замечаний. Проверка устранения выданных замечаний к ППР осуществляется Заказчиком в срок не более 3 рабочих дней с момента его получения на повторную проверку. При отсутствии замечаний ППР согласуется с Заказчиком.

6.6 Допуск персонала Подрядчика (Субподрядчика) к выполнению работ осуществляется после проведения:

6.6.1 Вводного инструктажа у Заказчика с записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа командированному персоналу сторонних организаций» и выдачей под роспись «Памятки о существующих опасностях и правилах поведения на территории предприятия» (СТО ПБОТ 4.4-02-2017 «Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности, обучение и проверка знаний требований охраны труда», Приложение И).

На вводный инструктаж представителей Подрядчика отправляет представитель Заказчика (куратор договора), согласно предоставленного Подрядчиком сопроводительного письма – списка работников подрядной организацией (субподрядной) с указанием фамилий, имен, отчеств, профессий и должностей. Ответственный за проведение вводного инструктажа делает отметку на письме подрядной организации о проведенном инструктаже и выдаче Памятки.

6.6.2 Первичного инструктажа на рабочем месте с ознакомлением руководителей и работников Подрядчика с настоящим стандартом предприятия, планами ликвидации аварий (ПЛА, ПЛАС) и другими локальными документами по ПБиОТ, а также с опасностями на рабочих местах.

Первичный инструктаж проводится начальником участка (начальником службы и др.) производственного подразделения Заказчика до начала работ, по

«Программе первичного инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций» с записью в журнале учета целевого инструктажа (СТО ПБОТ 4.4-02-2017 «Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности, обучение и проверка знаний требований охраны труда», Приложение Л) или в журнале регистрации проведения первичного инструктажа для Подрядных организаций (форма приведена в Приложении Г настоящего стандарта).

6.7 Руководитель работ Подрядной организации осуществляет взаимодействие с представителем Заказчика (руководством структурных подразделений, руководителем проекта).

6.8 Допуск к производству работ оформляется отдельно для каждой Подрядной организации после предоставления Заказчику организационно-технологической документации Подрядчика (но не позднее чем за 10 рабочих смен до начала производства работ).

6.9 Подрядчики, перед началом работ в подразделениях, должны предоставить специалисту УПКиОТ следующие документы:

- копию договора (или его номер), заключенного в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта;
- список работников Подрядной организации (Субподрядной) с указанием фамилий, имен, отчеств, профессий и должностей, удостоверений (свидетельств), подтверждающих их подготовку для выполнения необходимых работ, на заявленный вид деятельности;
- разработанную, согласованную с руководителем проекта, со специалистом УПКиОТ и утвержденную собственную организационно-технологическую документацию (инструкции по безопасному производству работ, ТИОР, ПОР, ППР при работах на высоте), при производстве работ данная документация должна находиться у производителя работ;
- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, пожарной и экологической безопасности при производстве работ; за работу на высоте; за электробезопасность; за выдачу нарядов-допусков и другие, необходимые для выполнения работ;
- при выполнении работ с эксплуатацией подъемных сооружений подразделений Заказчика – организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС и за содержание ПС в работоспособном состоянии.

6.10 Подрядные организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы на предприятии, предоставляют информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты предприятия в начале каждого года и дополняют ее в течение года при наличии изменений.

6.11 Подрядчик (в лице руководителя или специалиста Подрядной организации) обязан обеспечить выполнение своими работниками и работниками Субподрядной организации, привлекаемых для выполнения работ:

- постоянное и правильное применение исправной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, соответствующих условиям работы. Спецодежда должна быть в едином цветовом стиле с указанием логотипа компании;
- проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра работников с учетом профессиональной принадлежности

работников и выполняемых ими видов работ (в том числе, психиатрического освидетельствования), а также при выполнении работ по наряду-допуску (акту-допуску) – прохождение работниками предсменного и послесменного медосмотров (в соответствии с договором подряда);

– применение оборудования надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорт, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ. Использование оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных требований безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов. Все оборудование должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии;

– проведение обучения по ПБиОТ работников, а также инструктажей по ПБиОТ, по пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;

– предъявление по требованию представителя Заказчика удостоверений (свидетельств) установленного образца, подтверждающих подготовку работников для выполнения необходимых работ, а также «Памятки о существующих опасностях и правилах поведения на территории предприятия» или сопроводительного письма с отметкой о проведении вводного инструктажа (п.6.5.1 настоящего стандарта);

– предъявление по требованию представителя Заказчика любого документа согласно заполненной анкеты оценки соответствия подрядной организации требованиям ПБиОТ (в соответствии с приложением А настоящего стандарта).

– выполнение работ в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области ПБиОТ, предъявляемые Заказчиком, и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями РФ;

6.12 Если из договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика.

6.13 Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14 Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником(-ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и действующими нормативно-правовыми актами РФ.

6.15 Подрядчик незамедлительно предоставляет Заказчику информацию о происшедших инцидентах, авариях или несчастных случаях, как у Подрядчика, так и у Субподрядчика, в порядке, установленном на предприятии Заказчика, и доведенном до Подрядчика (Субподрядчика) при проведении первичного инструктажа.

7 Порядок допуска Подрядных (Субподрядных) организаций для проведения работ на территории предприятия

7.1 Производство работ на объекте должно осуществляться после подписания договора, согласно рабочей документации и организационно-технологической документации (ПОР, ППР, ТИОР), разрабатываемой подрядной организацией.

Организационно-технологическая документация должна постоянно находиться на месте производства работ у ответственного за проведение работ. Рабочие, руководители и специалисты Подрядной организации, выполняющие работы, должны быть ознакомлены с требованиями ППР под роспись (п.6.1 настоящего стандарта).

7.2 Основанием для производства работ Подрядчиком является правильно оформленный наряд-допуск или акт-допуск.

7.3 Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности работниками Подрядной организации оформляется Заказчиком в соответствии с приложением В СТО ПБОТ 8.1-01-2018 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности».

7.4 В пункте «Дополнительные мероприятия» наряда-допуска выдающим наряд-допуск делается запись, со ссылкой на разработанный организационно-технологический документ (ПОР, ППР, ТИОР), определяющий решения по безопасному выполнению конкретной поручаемой работы.

7.5 При выдаче наряда-допуска на огневые и газоопасные работы согласовывать его с ответственным за противопожарный режим в подразделении, в котором производятся работы.

7.6 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них ремонтных работ силами Подрядной организации, должны быть выведены из эксплуатации и переданы Подрядчику по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка), оформленному по образцу в соответствии с приложением Е СТО ПБОТ 8.1-01-2018 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности». В этом случае выдачу наряда-допуска осуществляет Подрядная организация.

7.7 Если через участок, выделенный для производства работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические подъемные сооружения, то объект не может быть передан Подрядной организацией по акту-допуску.

7.8 Ответственность за оформление и согласование акта-допуска, разработку подготовительных мероприятий по ОТиПБ возлагается на ответственное лицо, назначенное распорядительным документом Заказчика.

7.9 Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, подписывается руководителем структурного подразделения, и представителем Подрядчика, согласовывается с УПКиОТ и ответственным лицом, назначенным Заказчиком. Один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у руководителя структурного подразделения, копия предоставляется в УПКиОТ.

7.10 Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных линий, автомобильных дорог, линий электропередач, скрытых коммуникаций, а также земляные работы должны быть предварительно согласованы Заказчиком с заинтересованными службами или цехами, обслуживающими эти объекты, а соответствующие документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений и т.д.) должны прилагаться к наряду-допуску.

7.11 Сохранность отключенных (выведенных из эксплуатации) магистральных трубопроводов, газопроводов, оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций при производстве работ на них или вблизи них, обеспечивается Подрядной организацией, которой объект передан по акту-допуску (наряду-допуску).

7.12 Производитель работ (Подрядчик) вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков), если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 ГК РФ).

7.12.1 При выполнении Подрядчиком работ по наряду-допуску – после письменного уведомления Подрядчиком о том, что будет привлекаться Субподрядчик и проверки Заказчиком всех документов Субподрядчика в соответствии с п.п.6.8-6.11 настоящего стандарта:

- Заказчик выдает новый наряд-допуск с учетом персонала Субподрядчика;
- производителем работ является Генеральный подрядчик;
- ответственным за полноту выполнения мероприятий и достаточность мер безопасности является выдающий наряд-допуск.

7.12.2 При выполнении Подрядчиком работ по акту-допуску – после письменного уведомления Подрядчиком о том, что будет привлекаться Субподрядчик и проверки Заказчиком всех документов Субподрядчика в соответствии с п.п.6.8-6.11 настоящего стандарта – Подрядчик обязан оформить собственный наряд-допуск Субподрядчику.

7.13 При одновременной работе нескольких подрядных организаций (подразделений) на одном объекте:

- акты-допуски должны выдаваться одним лицом;
- перед оформлением акта-допуска куратор договора совместно с Подрядными организациями разрабатывает дополнительные совместные мероприятия по обеспечению безопасности труда и пожарной безопасности с включением их в акты-допуски, которые выдаются производителю работ каждой организации (подразделения).

7.14 При выполнении работ на объекте, принятом по акту-допуску:

- выдачу наряда-допуска осуществляет Подрядная организация;
- ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, несут работники подрядной (сервисной) организации, выполнившие эти мероприятия;
- допускающими к работе назначаются специалисты Подрядных (сервисных) организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту-допуску.

7.15 Если в процессе выполнения работ по наряду-допуску у Подрядчика возникает необходимость управления подъемным сооружением (ПС) Заказчика, необходимо выполнить следующие дополнительные мероприятия:

- мастером участка подразделения Заказчика выдается письменное наряд-задание машинисту (оператору) ПС, при этом в «Журнале выдачи наряд-заданий» делается запись: «Управление ПС во время ремонта в составе бригады подрядчика», в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для машиниста (оператора) ПС, производственной инструкции по профессии машинист (оператор) ПС;
- ответственность за безопасное производство работ с применением ПС на период ремонта возлагается на работника Подрядной организации, имеющего соответствующую аттестацию;
- персонал подразделения Заказчика (машинисты (операторы) ПС выполняют работы в составе ремонтной бригады Подрядчика и подчиняются указаниям (сигналам) производителя работ;
- в случае допуска работника Подрядной организации в качестве машиниста (оператора) ПС к управлению ПС Заказчика, производитель работ подрядной организации обязан ознакомить машиниста крана с условиями и особенностями безопасного выполнения работ в наряде-допуске под роспись. Заказчик обязан проверить все документы, подтверждающие подготовку машиниста крана для выполнения данных работ, выдать машинисту крана вахтенный журнал, а также ключ-марку от ПС под роспись в журнале учета выдачи-приема (получения) ключ-бирок.

7.16 Если ПС передано в пользование Подрядчику на основании двустороннего технического акта о передаче основных средств в пользование подрядной организации, являющегося неотъемлемой частью договора (в соответствии с приложением Д настоящего стандарта), ответственность за сохранность ПС, ключ-марки и вахтенного журнала возлагается на производителя работ Подрядчика.

7.17 В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лиц, указанных в акте-допуске, данный документ должен быть оформлен вновь.

7.18 Наличие оформленного наряда-допуска (акта-допуска) на проведение конкретных работ повышенной опасности на выделенном участке, оборудовании не дает Подрядчику (Субподрядчику) права выполнять какие-либо работы повышенной опасности на другом подобном участке или оборудовании.

При изменении условий выполнения работ, введении новых средств механизации:

- пересматривается организационно-технологическая документация в соответствии с п.6.4 настоящего стандарта,
- выдается новый наряд-допуск (акт-допуск) с учетом изменений.

7.19 Производитель работ после окончания работ приводит ремонтируемое оборудование в порядок, убирает место производства работ, выводит членов бригады. Оформляет и сдает Заказчику закрытый наряд-допуск (выданный Заказчиком), с отметкой даты и времени окончания работ и подписью в наряде-допуске и журнале регистрации работ повышенной опасности подразделения.

7.20 Порядок выполнения работ при строительномонтажных работах

7.20.1 Производство Подрядной организацией работ по строительству объектов нового строительства, по реконструкции действующих объектов предприятия, выполняемых в рамках Инвестиционной программы, в том числе сезонных работ

и работ, выполняемых в рамках гарантийных обязательств, должно осуществляться только после оформления организационно-технологической документации и прохождения ими процедуры допуска в порядке, установленном настоящим документом (разделы 6-7 настоящего стандарта).

7.20.2 До начала производства работ УРИП издает приказ, которым определяет:

- ответственность за организацию безопасного производства работ;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков (актов-допусков);
- ответственность за проведение инструктажей по охране труда;
- контроль за соблюдением требований ПБиОТ.

Форма приказа приведена в приложении Е настоящего стандарта.

7.20.3 При строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, монтаже и вводе в эксплуатацию производственных объектов Заказчика Подрядчик должен выполнять требования СНиП.

7.20.4 Установка ПС, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей ППРк. Проведение указанных работ без разработанного ППРк запрещается.

7.20.5 Утвержденный руководителем генподрядной строительно-монтажной организацией ППРк согласовывается с Заказчиком до начала производства работ.

7.20.6 Лица, согласовывающие и утверждающие ППРк, аттестовываются в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и в объеме требований соответствующих ФНП.

7.20.7 Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами и кранами-манипуляторами на базах, складах, площадках выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ.

7.20.8 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории предприятия, УРИП совместно с Подрядчиком и руководителем структурного подразделения Заказчика, эксплуатирующим этот объект, оформляют акт-допуск, в соответствии с приложением Е СТО ПБОТ 8.1-01-2018 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности». Акт-допуск согласовывает начальник УПКиОТ.

7.20.9 Акт-допуск оформляется в трех экземплярах, первый из которых остается у исполнителя договора, а второй передается Подрядчику, третий передается в подразделение Заказчика. Копия предоставляется в УПКиОТ. Пример заполнения акта-допуска приведен в приложении Ж настоящего стандарта.

7.20.10 Номер акту-допуску присваивается лицом, его выдающим, с регистрацией в журнале регистрации актов-допусков в УРИП.

7.20.11 Мероприятия по безопасному производству работ на строительной площадке, участке работы, рабочем месте должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ и соответствовать требованиям СНиП, а также требованиям ППР.

7.20.12 УРИП выполняет строительный контроль при строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, монтаже и вводе в эксплуатацию производственных объектов Заказчика. Требования к контролю на всех стадиях производства строительно-монтажных работ установлены в Положении о

внутренней системе контроля качества строительно-монтажных работ в ООО «Группа «Магнезит».

7.21 Требования к выполнению технологических операций на ОПО (перевозка грузов, экскавация горной массы и т.д.) подрядными организациями

7.21.1 Основанием для осуществления подрядной организацией работ по технологической перевозке грузов (экскавации горной массы) является договор об организации этих видов работ, оформленный в установленном порядке.

7.21.2 Технологические перевозки грузов проводятся без оформления наряда-допуска, все меры безопасного ведения технологических перевозок грузов определяются в порядке к договору, в соответствии с приложением И настоящего стандарта.

7.22 Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ по техническому обслуживанию и ремонту основных средств (зданий и сооружений, оборудования и других технических устройств)

7.22.1 Порядок планирования, подготовки, проведения технического обслуживания и ремонта основных средств установлен в СТО СМК 8.5-29-2019 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация основных средств»

7.22.2 Основанием для осуществления Подрядчиком работ по обслуживанию и ремонту основных средств является договор об указании услуг, оформленный в установленном порядке (раздел 5 настоящего стандарта), а также правильно оформленный наряд-допуск или акт-допуск.

7.22.3 Производство Подрядной организацией работ по ремонту основных средств, реконструкции действующих объектов предприятия, должно осуществляться только после оформления организационно-технологической документации и прохождения ими процедуры допуска в порядке, установленном настоящим документом (разделы 6-7 настоящего стандарта).

7.22.4 На выполнение работ по ежедневному обслуживанию оборудования дежурным персоналом и ремонтными службами, закрепленными приказом по предприятию за подразделением (установкой), оформление наряда-допуска не требуется.

7.22.5 Периодически повторяющиеся работы по техническому обслуживанию оборудования и агрегатов, в том числе сервисными организациями, выполняются в соответствии с инструкциями по безопасному производству работ (технологическими инструкциями организации ремонта), утвержденными техническим руководителем подрядной организации, разработанными с учетом требований заводов-изготовителей, а также с обязательным соблюдением:

- требований бирочной системы, установленных локальными нормативными документами Заказчика;
- требований, прописанных в специальных совместных мероприятиях при организации ремонтов и технического обслуживания оборудования, разработанных между Заказчиком и Подрядчиком. Данные мероприятия предназначены для взаимодействия между персоналом подразделений Заказчика, СГМ и Подрядчиком при организации осмотров, ремонтов и обслуживания технических устройств, эксплуатируемых в подразделении, а также процессах монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, модернизации и утилизации (ликвидации) ПС и определяют порядок планирования, подготовки, проведения технического обслуживания,

эксплуатационного обслуживания и ремонта основных средств и технических устройств.

7.22.6 По окончании работ Подрядчик должен:

- убрать ненужные конструкции, приспособления, материалы, инструменты и мусор,
- восстановить все ограждения, предохранительные и заблокированные устройства,
- вывести с места производства работ весь свой персонал.

8 Контроль за выполнением Подрядчиком требований ПБиОТ на территории Заказчика

8.1 Контроль выполнения требований ПБиОТ при выполнении работ подрядной организацией на территории предприятия осуществляется назначенными приказом (распоряжением) по Подрядной организации руководителями и специалистами, ответственными за соблюдение требований ПБиОТ, которые обязаны ежемесячно осуществлять на рабочих местах контроль соблюдения ПБиОТ работниками своих организаций, и иметь на руках всю необходимую документацию (наряд-допуск, акт-допуск, ТК, ПОР, ППР), требующуюся для выполнения работ.

8.2 Проверки деятельности Подрядной организации в области обеспечения безопасности производства работ также осуществляют:

- представители Заказчика;
- руководители и специалисты структурного подразделения Заказчика, на территории которого выполняются работы;
- представители служб надзора и контроля предприятия (УПКиОТ, ОЗОС, УГОиЧС).

8.3 В соответствии с договором представитель Заказчика осуществляет оперативные и внеплановые проверки соблюдения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

8.4 Оперативные проверки за соблюдением Подрядчиком (Субподрядчиком) требований ПБиОТ осуществляются представителем Заказчика в любое время при выполнении работ Подрядчиком (Субподрядчиком) на территории Заказчика. При проверках осуществляется контроль за:

- обеспечением безопасного производства работ в соответствии с требованиями государственных норм и правил по ПБиОТ;
- разработкой, при необходимости, дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда и выполнения их в процессе работы;
- наличием подготовленного и аттестованного персонала в области промышленной безопасности в объеме соответствующем выполняемой работе, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
- обеспечением и правильным применением работниками Подрядчика исправных средств индивидуальной и коллективной защиты;
- содержанием производственной территории, участка работ и рабочего места, предоставляемых для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечением сохранности установленных на месте работы ограждений, знаков и плакатов безопасности, запирающих устройств;
- обеспечением исправного технического состояния и безопасной эксплуатации оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, машин, механизмов и приборов.

8.5 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления Заказчику информации о нарушениях требований безопасности, которые могут повлечь за собой инцидент, аварию или несчастный случай.

8.6 Представитель Заказчика имеет право проводить проверки на всех рабочих местах и оборудовании подрядной организации.

8.7 Производитель работ обязан предъявлять представителю Заказчика запрашиваемую во время проверки документацию, подтверждающую соблюдение требований ПБиОТ.

8.8 При выявлении нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения представитель Заказчика в письменной форме предоставляет представителю Подрядчика акт о нарушении, оформленный в соответствии с приложением К настоящего стандарта.

Акт оформляется в 4-х экземплярах: 1 - подрядной организации, 2 - УПКИОТ, 3 - подразделению, 4 – Юридическому управлению

Один экземпляр акта предоставляется в Юридическое управление для предъявления претензий. Специалисты Юридического управления на основании акта проводят расчет неустойки, предъявляемой Подрядчику за нарушение условий заключенного договора, и предъявляют Подрядчику претензию с приложенным расчетом неустойки, в течение недели после получения отчета от Подрядчика по факту устранения выявленных нарушений.

8.9 Подрядчик устраняет выявленные нарушения и письменно уведомляет об этом Заказчика.

8.10 В случае отказа Подрядчика от подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При несогласии Подрядчика с выявленным нарушением Подрядчик делает соответствующую запись в акте. В случае отсутствия нарушений в акте делается запись «В ходе проверки нарушений требований безопасности не выявлено».

8.11 Работы, выполняемые с нарушением требований ПБиОТ, в том числе, ППР, организационно-технологической документации, нарядов-допусков (актов-допусков) и технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций сторонних организаций, должны быть остановлены.

8.12 В случае возникновения при производстве работ аварийной ситуации или угрозы жизни и здоровью работников проведение работ должно быть остановлено. При этом технические средства должны быть немедленно отключены, а персонал выведен с места проведения работ. Подрядчик должен немедленно известить о происшедшем начальника структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются работы и куратора договора.

8.13 В случае нарушения Подрядчиком требований ПБиОТ Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

– немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

8.14 Работник Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства после проведения медицинского освидетельствования в здравпункте предприятия и удаляется с территории Заказчика с письменным уведомлением руководства подрядной организации.

9 Ответственность

9.1 Заказчик несет ответственность за:

- проведение вводного и первичного инструктажа;
- ознакомление с локальными документами предприятия;
- выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных нарядом-допуском;
- осуществление контроля за соблюдением требований ПБиОТ персоналом Подрядчика (Субподрядчика), производящим работы на оборудовании и территории заказчика.

9.2 Начальник Юридического управления несет ответственность за включение в договоры с Подрядчиком требований по соблюдению им правил и норм промышленной безопасности и охраны труда.

9.3 Подрядчик несет ответственность за выполнение требований настоящего стандарта, за проверку выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске (акте-допуске) и проверку их полноты и достаточности, за соблюдение требований инструкций по охране труда, требований промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском (актом-допуском), за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

9.4 Руководитель работ Подрядчика несет ответственность за:

- наличие подготовленного и аттестованного персонала в области охраны труда и промышленной безопасности в объеме, соответствующем выполняемой работе, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
- направление персонала к ответственному лицу Заказчика для прохождения вводного и первичного инструктажа;
- за соблюдение и обеспечение мер безопасности, технологии производства работ, согласно собственной разработанной организационно-технологической документации, согласованной, с руководителями и специалистами подразделения, где планируется проведение работ;
- соблюдение работниками требований ПБиОТ и требований безопасности, принятых на объекте Заказчика;
- обеспечение и правильное применение работниками подрядной организации средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы;
- полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность оборудования на площадке объекта и установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;

– за соблюдение требований настоящего стандарта.

9.5 Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда Субподрядчика, несет ответственность перед Заказчиком за:

- за соблюдение требований ПБиОТ Субподрядчиком при производстве работ;
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком;
- за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

9.6 Подрядчик, который привлек к исполнению договора Субподрядчика, несет ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору подряда.

9.7 Если иное не предусмотрено законом или договором, Заказчик и Субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с Генеральным Подрядчиком.

9.8 С согласия Генерального Подрядчика Заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

9.9 Ответственность за несчастные случаи, аварии и инциденты, происшедшие при производстве работ, несут должностные лица Заказчика (Подрядчика):

- выдавшие наряд-допуск, если мероприятия, указанные в нем, не обеспечили безопасности работающих;
- допускающие к выполнению работ, не выполнившие мероприятия по безопасности, указанные в наряде-допуске;
- производители работ, ведущие работы по наряду-допуску, а также в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском.

9.10 За невыполнение требований настоящего стандарта персонал, участвующий в проведении работ повышенной опасностью, Подрядные организации, руководители структурных подразделений, надзорные, контролирующие и другие подразделения и службы предприятия, указанные в области применения настоящего стандарта несут административную, уголовную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках ответственности, предусмотренной заключенными договорами.

10 Хранение

10.1 Хранение стандарта осуществляется в соответствии с требованиями раздела 14 СТО СМ 7.5-01-2016 «Общие требования к построению, изложению, оформлению и обозначению. Порядок управления стандартами по системам менеджмента».

**Приложение А
(обязательное)**

**Форма анкеты оценки соответствия подрядной организации
требованиям ПБиОТ**

**АНКЕТА
оценки соответствия подрядной организации требованиям ПБиОТ**

Вопрос	Да/ Нет
В каких трудовых отношениях находятся работники Вашей организации:	x
- трудовой договор	
- договор гражданско-правового характера	
Внедрена ли в организации система управления охраной труда (СУОТ) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ,	
Внедрена ли в организации система управления промышленной безопасности (СУПБ) в соответствии со ст.11 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
Проходят ли руководители и специалисты Вашей организации необходимую подготовку и аттестацию, соответствующие характеру выполняемых работ, в области:	x
- промышленной безопасности	
- охраны труда	
- пожарной безопасности	
Проходят ли работники рабочих профессий ежегодную проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности?	
Обеспечены ли работники Вашей организации спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми (локальными) нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты с указанием на ней логотипа компании?	
Назначены ли приказом по организации ответственные за охрану труда, промышленную безопасность из числа руководителей и специалистов для выполнения данных работ.	
Установлен ли в организации противопожарный режим в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	
Разработаны ли инструкции по охране труда (производственные инструкции, технологические карты и т.п.) по профессиям, которые необходимы для выполнения работ?	
Разработаны ли ПОР, ППР, ППРк, технологические инструкции для выполнения работ	
Были ли в Вашей организации в течение последних 3 лет:	x
- несчастные случаи на производстве	
- аварии	
- инциденты	
Имеется ли в организации вся необходимая разрешительная документация на право осуществления видов деятельности в соответствии с Федеральным законом № 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?	
Проводятся ли работникам Вашей организации:	x
- первичный, периодический медицинские осмотры	
- психиатрическое освидетельствование	
- контроль трезвости в установленном порядке	
Проведена ли специальная оценка условий труда в Вашей организации?	
Проведены ли в установленном порядке освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых для выполнения работ?	

Руководитель организации:

Должность

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

**Приложение Б
(рекомендуемое)**

**Требования в области промышленной безопасности и охраны труда
к условиям договора с Подрядными организациями**

Раздел «Права и обязанности сторон»:

Подрядчик обязан:

1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ в области промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и локальные нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг (на территории Заказчика).

2 До начала производства работ разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить организационно-технологическую документацию по обеспечению безопасной организации и проведения работ в соответствии со спецификой выполняемых работ (ПОР, ТИОР, ППР).

3 Обеспечить выполнение мероприятий по промышленной безопасности и охране труда при выполнении работ/оказании услуги на территории Заказчика:

3.1 наличие подготовленного и аттестованного персонала в области охраны труда и промышленной безопасности в объеме, соответствующем выполняемой работе, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

3.2 направление персонала к ответственному лицу Заказчика для прохождения вводного и первичного инструктажа;

3.3 соблюдение мер безопасности, технологии производства работ, согласно собственной разработанной организационно-технологической документации, согласованной с руководителями и специалистами подразделения, где планируется проведение работ;

3.4 соблюдение работниками требований ПБиОТ и требований безопасности, принятых на объекте Заказчика;

3.5 обеспечение работников подрядной организации средствами индивидуальной защиты, инструментами, приспособлениями, соответствующими характеру работы, и правильное их применение;

3.6 проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра работников с учетом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ (в том числе, психиатрического освидетельствования), а также при выполнении работ по наряду-допуску (акту-допуску) – прохождение работниками предсменного и послесменного медосмотров;

3.7 обеспечение полноты инструктажа производителя работ и членов бригады;

3.8 сохранность оборудования на площадке объекта и установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;

3.9 проверка выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске (акте-допуске) и проверку их полноты и достаточности;

3.10 соблюдение требований инструкций по охране труда, требований промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском (актом-допуском);

3.11 соблюдение трудовой и производственной дисциплины работниками Подрядчика.

4 Приостановить выполнение работ/оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ/оказания услуг с нарушениями требований законодательства Российской Федерации и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ/оказания услуг в данном случае является простым по вине Подрядчика.

5 Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности дорожного движения. В случае совершения ДТП с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика.

6 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, ДТП, имевших место при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, организовать их расследование в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

7 Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, определяемую в соответствии с перечнем нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ/оказании услуг Подрядчиком на объектах Заказчика (приложение «Перечень штрафов за нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ/оказании услуг Подрядчиком» к настоящему договору).

Заказчик обязан:

- 1 Провести вводный и первичный инструктажи работникам Подрядчика;
- 2 Выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, предусмотренных нарядом-допуском.

Заказчик имеет право:

1 В любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и Субподрядчиком, привлекаемым Подрядчиком, условий настоящего договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, в нем делается отметка об этом, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, в данном случае акт считается надлежаще оформленным и принятым Подрядчиком по умолчанию.

2 Запрашивать необходимые документы по ПБиОТ в соответствии с предоставленной Подрядчиком анкетой.

3 Заказчик по своему усмотрению и с целью минимизации последствий, может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий аварий, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ/оказания услуг по договору. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику затраты на проведение таких работ.

4 В случае нарушения подрядчиком требований ПБиОТ Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

– немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

Раздел «Ответственность сторон»:

1 Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения, включая оплату штрафов (согласно приложения «Перечень штрафов за нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ/оказании услуг Подрядчиком» к настоящему договору), а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2 При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, *Подрядчик* обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3 Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда Субподрядчика, несет ответственность перед Заказчиком за:

- за соблюдение требований ПБиОТ Субподрядчиком при производстве работ;
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком;
- за убытки, причиненные участием Субподрядчика в исполнении договора.

4 Подрядчик, который привлек к исполнению договора субподрядчика, несет ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору.

5 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, происшедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

**Приложение В
(рекомендуемое)**

**Перечень штрафов за нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ/оказании услуг
Подрядчиком**

№	Наименование нарушения*	Величина штрафа, тыс. руб.
1	Выполнение работ с нарушением требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного движения	10,00 за каждый факт
2	Привлечение к выполнению работ работников, не имеющих обучения по соответствующей профессии (отсутствие удостоверение), аттестации по промышленной безопасности, а также медицинское освидетельствование (включая предсменный, послесменный медосмотр) в соответствии с действующим законодательством	10,00 за каждый факт
3	Применение работниками при производстве работ неисправного оборудования, инструмента и приспособлений	10,00 за каждый факт
4	Курение работников на территории Заказчика	10,00 за каждый факт
5	Выполнение работ, не предусмотренных договором, нарядом-допуском (актом-допуском) на работы повышенной опасности, планом производства работ, без согласования с Заказчиком	20,00 за каждый факт
6	Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения	30,00 за каждый факт
7	Производство работ работниками без применения средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви	30,00 за каждый факт
8	Выполнение работ без наряда-допуска (акта-допуска)	50,00
9	Соккрытие (не предоставление) информации об аварии, инциденте, факте травматизма, происшедших при выполнении работ	50,00 за каждый факт
10	Использование открытого огня в запрещенных местах (вблизи газопроводов, газопотребляющего оборудования, лакокрасочных материалов, взрывчатых веществ и т.п.)	50,00 за каждый факт
11	Нахождение на территории Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения	50,00 за каждого работника
12	Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, УПКиОТ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия	100,00 за каждый факт
13	Несчастный случай на производстве, происшедший с работником Подрядчика	100,00 за каждый факт
14	Повреждение Подрядчиком (Субподрядчиком) трубопроводов, тепловых сетей, воздушных, подземных кабельных и линий электропередач, либо их оборудования	Сумма ущерба, согласно акта технического расследования
15	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на объектах Заказчика	Сумма ущерба, согласно акта технического расследования

16	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на объектах Заказчика	Сумма ущерба, согласно акта технического расследования
*При одновременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик		

**Приложение Г
(рекомендуемое)**

**Форма журнала регистрации проведения первичного инструктажа
для Подрядных организаций**

Дата	Наименование объекта, вид работ	Наименование подрядной организации	Сведения об инструктируемом		Документ, по которому проводится инструктаж	Подпись	
			Ф.И.О. полностью	Профессия /должность		инструктирующего	инструктируемого
					Например: <i>Программа первичного инструктажа. СТО ПБОТ 8.1-02-2018. Схема пешеходных маршрутов. Схема сообщения о несчастном случае, аварии, инциденте. ПЛА.</i>		

**Приложение Д
(обязательное)**

**Форма технического акта о передаче основных средств
в пользование Подрядной организации**

Организация-получатель _____
наименование организации

адрес, телефон, факс

наименование структурного подразделения

Организация-сдатчик _____
наименование организации

адрес, телефон, факс

наименование структурного подразделения

Основание для составления акта _____
№ договора (с указанием его вида)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
о передаче основных средств в пользование**

наименование организации

Место нахождения объекта в момент приема-передачи _____

Наименование	Модель, марка	Количество	Инвентарный номер	Год выпуска

Объект основных средств техническим условиям соответствует / не соответствует.

Персонал получателя основных средств должен обеспечить безопасное проведение работ, сохранность и целостность товарно-материальных ценностей, соблюдение противопожарного режима, санитарно-техническое состояние.

Руководитель подразделения

Объект основных средств передан в
пользование

М.П.

Руководитель организации-получателя

М.П.

Приложение Е
(рекомендуемое)

Проект приказа перед началом строительного-монтажных работ

Группа Магнезит



№ _____

Приказ

О (указывается наименование объекта, вида работ)

Для (указывается вид работ на объекте, объект строительного-монтажных работ) и в целях обеспечения безопасной организации строительного-монтажных работ:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Начальнику УРИП (Фамилия И.О.) перед началом работ:

1.1 Обеспечить строительный контроль за ходом строительства и выполнением работ подрядной организацией в соответствии с технической документацией, а также за исполнением обязательств, согласно договору подряда.

1.2 До начала работ совместно с Подрядчиком и руководителем подразделения, на территории которого будут производиться работы, оформить и выдать Подрядчику акт-допуск для производства строительного-монтажных работ на весь период работ.

2 Возложить ответственность за организацию безопасного производства строительного-монтажных работ на Подрядчика - (должность, Фамилия И.О.).

3 Подрядчику до начала работ – (должность, Фамилия И.О.):

3.1 Назначить приказом (распоряжением) ответственного руководителя строительного-монтажных работ из числа подчиненных руководителей, имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности и обучение по охране труда.

3.2 До прохождения вводного инструктажа предоставить в УПКиОТ:

- копию организационно-распорядительного документа по подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

- список работников организации с указанием фамилий, имён, отчеств, профессий и должностей, удостоверений, групп электробезопасности, для выполнения работ по заключённому договору.

3.3 Обеспечить явку работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии.

3.4. Назначить приказом (распоряжением) лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, и допускающих из числа руководителей и специалистов, имеющих соответствующую аттестацию по охране труда и промышленной безопасности.

3.5 Осуществлять допуск своих работников на территорию строящегося объекта при наличии исправного применяемого оборудования, приспособлений, инструментов, соответствующих требованиям правил.

3.6 К выполнению работ допускать обученный и аттестованный персонал, после проведения инструктажа по охране труда.

3.7 Обеспечить спецодеждой и дополнительными средствами индивидуальной защиты работников, занятых на строительно-монтажных работах.

3.8 Приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Срок:...

4. Начальнику (цех, Фамилия И.О.) до начала работ:

4.1 Выделить территорию для производства строительно-монтажных работ.

4.2 Ознакомить под роспись подрядчика (наименование организации) с действующей локальной нормативной документацией по охране труда, промышленной безопасности и требованиями пожарной безопасности.

4.3 Провести первичный инструктаж работникам подрядной организации.

5 Контроль за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении строительно-монтажных работ возложить на начальника (цех, Фамилия И.О.); начальника УПКиОТ (Фамилия И.О.) и ответственного руководителя работ.

6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Фамилия И.О.

Визы:

Начальник УПКиОТ Фамилия И.О.

Начальник УРИП Фамилия И.О.

Руководитель подразделения Фамилия И.О.

Согласовано:

Подрядчик Фамилия И.О.

Рассылка: (наименование должности или структурного подразделения)
И.О. Фамилия Тел.

П р и м е ч а н и е: Форма приказа должна соответствовать утвержденным шаблонам предприятия.

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Пример заполнения акта-допуска

АКТ-ДОПУСК

для производства ремонтных, строительных и монтажных работ
на территории действующего предприятия (цеха, участка)

г. Сатка

« 30 » 06 2018 г.

Управление реализации инвестиционных проектов

(наименование предприятия (цеха, участка))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (начальник цеха, службы, участка и др.)

Константинов Н.О. – начальник УРИП

(Фамилия И.О., должность)

И представитель Подрядчика, ответственный за производство работ

Иванов И.И. – директор ООО «Подрядчик»

(Фамилия И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

согласно чертежей 1845.10-8-КЖ1

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

Для производства на нем:

Строительно-монтажных работ по проекту «Строительство здания сортировки»

Договор № 1-234-56 от 01.06.2018г.

(наименование работ, № договора)

Под руководством технического персонала – представителя Подрядчика на следующий срок:

начало « 01 » 07 2018г. окончание « 01 » 08 2018г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель	
			должность, Фамилия И.О.	подпись
1	<u>Определить границы площадки производства работ</u>	<u>До начала производства работ в соответствии с ситуационным планом</u>	<u>УРИП (ГИП)</u>	
2	<u>Выполнить ограждение выделенной площадки производства работ</u>	<u>До начала производства работ</u>	<u>ООО «Подрядчик»</u>	
3	<u>Разработать и согласовать с УПКиОТ ППР на производство работ</u>	<u>До начала производства работ</u>	<u>ООО «Подрядчик»</u>	
4	<u>Обеспечить освещение площадки производства работ в темное время суток, в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и санитарными нормами</u>	<u>Весь период производства работ</u>	<u>ООО «Подрядчик»</u>	
5	<u>Оформить наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности. Указать в наряде-допуске требования о необходимости применения ППР на выполняемую работу</u>	<u>До начала производства работ</u>	<u>ООО «Подрядчик»</u>	
6	<u>Определить места складирования отходов и материалов, образованных в период выполнения данных работ согласно ППР. Обеспечить своевременный вывоз отходов по окончании производства работ</u>	<u>Весь период производства работ</u>	<u>ООО «Подрядчик»</u>	

7	Применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты	Весь период нахождения на территории Заказчика		
8	Выполнять требования по охране труда, ФНП в области промышленной безопасности, «Положения о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной безопасности», ППР	Весь период производства работ	ООО «Подрядчик»	
9	Обеспечить площадку производства работ средствами пожаротушения	Весь период производства работ	ООО «Подрядчик»	
... и другие мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих при производстве работ	

Представитель Заказчика:

Начальник УРИП
(должность)

_____ (подпись)

Константинов Н.О.
(Фамилия И.О.)

Представитель Подрядчика
Директор ООО «Подрядчик»
(должность)

_____ (подпись)

Иванов И.И.
(Фамилия И.О.)

Согласовано:

Начальник УПКИОТ
(должность)

_____ (подпись)

Павлов Е.А.
(Фамилия И.О.)

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

После истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо его сдать лицу, выдавшему акт-допуск.

Приложение И
(обязательное)

**Порядок безопасной организации перевозок грузов
автомобильным транспортом, экскавации горной массы Подрядными
организациями**

1 Данный порядок определяет порядок обеспечения безопасного ведения технологических перевозок грузов автомобильным транспортом, экскавации горной массы осуществляемых Подрядными организациями на территории предприятия.

2 Подрядная организация обязана:

4.1 Допускать к руководству работами по экскавации горной массы только руководителей и специалистов, имеющих необходимое образование (высшее или среднетехническое), дающее право руководства горными работами. Данное требование распространяется на: технического руководителя предприятия; лиц технического надзора выдающих письменный наряд-задание персоналу и осуществляющих непосредственное руководство работами в каждой смене; специалиста предприятия ответственного за осуществление производственного контроля.

4.2 Обеспечить своевременное, периодическое обучение и аттестацию руководителей и специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с установленными нормативными требованиями.

4.3 Иметь в своем штате специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля. Разработать «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», и согласовать его с территориальным органом Ростехнадзора.

4.4 Допускать к выполнению работ только рабочих, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, обученных безопасным методам и приемам работы, оказанию первой помощи пострадавшим и имеющих удостоверение, подтверждающее их квалификацию.

4.5 Обеспечить прохождение рабочими необходимого вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажей по охране труда и не реже одного раза в год обучения с последующей проверкой знаний инструкций по профессиям с оформлением документов в порядке, принятом в подразделениях заказчика.

4.6 Обеспечить разработку и выдачу на руки рабочим инструкций по охране труда, безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов.

4.7 Обеспечить перед началом смены выдачу рабочим письменного наряда-задания на производство работ и инструктаж по безопасности под роспись в специальном журнале, в порядке принятом в подразделениях Заказчика. По окончании смены проверять выполнение задания и обеспечить запись о состоянии рабочих мест.

4.8 Обеспечить за свой счет прохождение рабочими ежегодного периодического медицинского осмотра, а также регулярного предрейсового и послерейсового, предсменного и послесменного медицинского осмотра.

4.9 Обеспечить исправное техническое состояние машин. Эксплуатацию и техническое обслуживание машин производить в соответствии с требованиями руководств или инструкций по эксплуатации, технических паспортов и других документов заводоизготовителей. Обеспечить в соответствии с нормативными требованиями комплектацию машин средствами пожаротушения, комплектом исправного инструмента и приспособлений, медицинскими аптечками, средствами связи, звуковой и световой сигнализацией.

4.10 Обеспечить ознакомление машинистов экскаватора (погрузчика) и водителей транспортных средств со значением сигналов под роспись.

4.11 Назначить письменным распоряжением лиц, ответственных за вывод людей, за отгон оборудования (экскаваторов, погрузчиков, автотранспорта) за пределы опасной зоны при

проведении взрывных работ в карьере. Обеспечить своевременный вывод людей и отгон оборудования на безопасные расстояния по требованию уполномоченного лица Заказчика. По факту вывода людей и отгона оборудования за пределы опасной зоны обеспечить письменное сообщение под роспись ответственного лица в специальном журнале Заказчика.

4.12 Обеспечить ознакомление под роспись всего персонала с порядком и значением сигналов, подаваемых при проведении взрывных работ в карьере Заказчика.

4.13 Допускать персонал на рабочие места в карьере после проведения взрывных работ только после получения разрешения уполномоченного лица Заказчика (главного инженера карьера или лица его замещающего). При этом информация о разрешении допуска людей в карьер должна быть получена уполномоченным лицом Исполнителя у диспетчера карьера Заказчика.

4.14 Обеспечить ознакомление под роспись руководителей, специалистов и рабочего персонала со следующими документами Заказчика:

- «Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий»;
- «Порядком действий рабочих и должностных лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов в неустановленных для хранения местах...».
- обеспечить выполнение указанных документов по всем вопросам, относящимся к компетенции своего персонала.

4.15 Обеспечить:

- разгрузку транспортных средств в установленных местах разгрузки;
- техническое состояние и укомплектованность транспортных средств;
- выполнение требований безопасности во время выполнения маневренных операций при погрузочных и разгрузочных работах;
- выполнение требований ПДД подчиненными работниками;
- соблюдение расстояния между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами не менее 5 метров;
- соблюдение скоростного режима движения на карьерных автомобильных дорогах;
- выполнение маневров транспортными средствами при производстве погрузочных работ (подача под погрузку и отъезд от экскаватора) по сигналам машиниста экскаватора;
- ознакомление и выполнение подчиненными работниками с паспортами загрузки, локальными проектами и паспортами на ведение горных работ.

4.16 Соблюдать скорости движения транспортных средств по отдельным участкам карьерных автодорог в соответствии с таблицей Ж. 1:

Т а б л и ц а П. 1

Характеристика дороги	Скорость движения транспортных средств, не более, км/ч
Постоянные дороги (съезды) в карьере и на поверхности (в т.ч. на отвалах)	20
Примыкания, пересечения, серпантины	15
Временные дороги, в т.ч.: -на отвалах -на перегрузочных складах; -съезды с предельным уклоном (8 ‰) -примыкания, пересечения, серпантины	15
Временные дороги (проезды) в забоях карьеров, а также секторах разгрузки отвалов и перегрузочных складов	5

4.17 Допускать представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда (специалистов УПКиОТ) на рабочие места и отведенную территорию (в т.ч. в кабины горных и транспортных машин) для проведения проверок безопасного уровня организации работ. Предоставлять по их

требованию необходимую документацию. Принимать к выполнению их предписания по устранению выявленных нарушений и несоответствий в установленные сроки.

4.18 В случае своей неготовности выполнить какие-либо из перечисленных условий на момент заключения договора, представить в адрес Заказчика гарантийное письмо с приложением мероприятий с четкими сроками устранения несоответствий.

3 Заказчик обязан:

3.1 Провести вводный и первичный инструктажи и выдать допуск на право работы на опасном производственном объекте (в карьере) персоналу Заказчика.

3.2 Своевременно обеспечивать Исполнителя локальной проектной документацией на экскавацию горной массы в карьере (паспортами забоев и паспортами загрузки транспортных средств), разработанной в соответствии с установленными требованиями.

3.3 Содержать подъезд к погрузочной площадке (забою) в спланированном состоянии, обеспечивающем безаварийную работу экскаватора (погрузчика) и подъезд к нему транспортных средств.

3.4 Координировать совместную работу технических устройств на рабочих горизонтах (экскаваторов, буровых станков, бульдозеров, транспортных средств) с учетом требований по безопасному размещению машин в соответствии с радиусами их действия.

3.5 Обеспечить освещение рабочей зоны карьера в темное время суток в соответствии с установленными нормами.

3.6 Обеспечивать в соответствии с установленными требованиями:

- содержание автодорог и подъездных путей в карьерах, на отвалах и перегрузочных складах;
- очистку дорог от снежных заносов, породы и т.д., препятствующих безопасному движению транспорта;
- установку дорожных знаков;
- знаков и схем отвалообразования и движения транспортных средств на разгрузочных площадках отвалов и складов;
- загрузку транспортных средств в соответствии с паспортами загрузки;
- соблюдение поперечного уклона разгрузочных площадок;
- соблюдение параметров предохранительного вала;
- освещение разгрузочных площадок;

4 По всем вопросам, относящимся к организации безопасного производства горных работ по экскавации горной массы, не нашедшим отражения в настоящем Порядке, строго руководствоваться требованиями ФНиП в области промышленной безопасности и других действующих нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором.

Приложение К
(обязательное)

Форма акта о нарушении сторонними организациями

АКТ № _____
« _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПКиОТ

О нарушении

_____ И.О.Фамилия
« _____ » _____ 20__ г.

Нами, комиссией в составе:

_____ (должность, Фамилия И.О.)

_____ (должность, Фамилия И.О.)

установлено, что на территории _____ (подразделение)

при производстве работ на участке _____

« _____ » _____ 20__ г. в _____ часов

работниками подрядной организации _____

при выполнении работ по _____

были допущены нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда в части:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований ПБиОТ с наименованием нормативного документа и номера пункта, требования которого нарушены.	Мероприятия	Сроки устранения
1	2	3	4
1			
2			

Вышеперечисленные несоответствия являются нарушениями.

Прошу принять меры по устранению выявленных несоответствий и сообщить в письменном виде о выполнении пунктов (с указанием мероприятий) в срок до « _____ » _____ 20__ г.

В связи с допущенным нарушением условий договора _____ обязуется
(наименование подрядной организации)
уплатить в срок до « _____ » _____ г. штраф в размере _____ рублей в соответствии с п. _____ договора.

Подписи членов комиссии:

_____ (должность, роспись, Фамилия И.О.)

_____ (должность, роспись, Фамилия И.О.)

_____ (должность, роспись, Фамилия И.О.)

Настоящим подтверждаю нарушение условия договора № _____ от « _____ » _____ г., предусмотренного пунктом _____ договора, выразившиеся в нарушениях, описанных выше.

Один экземпляр акта получил:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

Особое мнение (заполняется при несогласии с нарушениями или отказе в подписании настоящего акта)

Примечание: Акт оформляется в 4-х экземплярах: 1 - подрядной организации, 2 - УПКиОТ, 3 - подразделению, 4 - Юридическому управлению

Ключевые слова: работы с повышенной опасностью, опасная зона, наряд-допуск, акт-допуск, Подрядная (Субподрядная) организация

Руководитель организации-разработчика:


Начальник УПКИОТ


14.08.2019г.
(подпись, дата)

Е.А. Павлов

Руководитель разработки:

Специалист
(СМПБиОТ) УПКИОТ


14.08.19г.
(подпись, дата)

О.В. Коновцева

Исполнитель - нормоконтролер:

Специалист
(СМПБиОТ) УПКИОТ


14.08.19г.
(подпись, дата)

С.В. Зозулина

Соисполнители:

Председатель профкома


15.08.19г.
(подпись, дата)

А.А. Сабуров

Согласующие:	
Башков Олег Юрьевич, Главный энергетик, Руководство, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 56851C3AD5A95DF5CFA433A1EAA9A504A95541D6	Согласовано 24.12.2018 15:34
Вериковский Виталий Юрьевич, Директор департамента инновационной продукции, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 485516E453F1E4495DCAD228F75A2E0CCD9438FE	Согласовано 12.12.2018 16:31
Головин Максим Александрович, Директор департамента по производству порошков, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 33BAC39CF41BDB22C9758A4098C15DEB89F5546F	Согласовано 05.07.2019 17:52
Зубов Владислав Валерьевич, Начальник Юридического управления, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 4FFFA4A79752A90C57CBEECB4344621AA690CF65	Согласовано 19.11.2018 22:31
Илянкин Алексей Викторович, Директор департамента по производству плавленного периклаза, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: A7B3E10D7F7536655317D3E9CECFE569D6821073	Согласовано 04.12.2018 17:27
Константинов Никита Олегович, Начальник управления реализации инвестиционных проектов, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 8701AC47AFB79F5BA9B45BVE446F805C5F2413AC	Согласовано 21.05.2019 08:35
Лаптев Александр Павлович, Директор департамента (по производству изделий), ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: C82F0286E607D9974F0885BEE7A224D3650BE99E	Согласовано 03.12.2018 11:13
Мурьгин Юрий Викторович, Директор департамента (внутренней логистики), Руководство, ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: 2A8F1C6ACF6A67B886FAAF73F1BA0CAC679DF0C3	Согласовано 23.11.2018 07:45
Мягков Максим Сергеевич, Начальник УГОиЧС, ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: BD52D5536F018DC7033718F91040D611ABB53AE1	Согласовано 30.11.2018 14:30
Пономарев Олег Николаевич, Начальник ОЗОС, ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: 905D43C790A4161F036ED169AF32CF70675D6445	Согласовано 07.12.2018 11:37
Савельев Алексей Иванович, Главный механик, Руководство, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 6D1789D53279ADFE0765257D3E98C657F865BB86	Согласовано 25.12.2018 09:23
Санин Александр Викторович, Начальник управления ремонтами, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 95AB3AA2080E3CF581B0DF1FB56D83F571158E6E	Согласовано 17.12.2018 11:48

Турчин Алексей Юрьевич, Начальник ЦАСиИТ, ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: 0EB2DDCC86B60069BD41D773CA2DDCC6158D4E	Согласовано 22.11.2018 14:55
Турчин Максим Юрьевич, Технический директор, Департамент развития, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 7EEAB52B9A93C4A77E1143737D7F8062F8E3A838	Согласовано 13.11.2018 14:52
Шейна Оксана Юрьевна, Директор по качеству, Руководство, ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 7316FFDC3E1ED8CC9E9187AE34243052ADADDEA3	Согласовано 03.12.2018 11:01
Кружков Иван Иванович, Главный инженер, ДОФ, ПАО "Комбинат "Магнезит" Серийный номер сертификата: 3E34C6E95A8BC05279F191A0BF8C9E3D095ACA00	Согласовано 14.11.2018 07:12
Яковлева Юлия Владиславовна, Старший специалист, Управление финансовой экспертизы и анализа , ООО "Группа "Магнезит" Серийный номер сертификата: 675fdde93ed370d2de3059e02a6498d455260391	Согласовано 16.05.2019 14:25